

# DG Aviation GmbH

## Übersicht Technische Mitteilungen und Lufttüchtigkeitsanweisungen für Muster DG single seaters, Baureihen DG-600M, DG-600/18M Seite: 1 von 3 Overview technical notes and airworthiness directives for type DG single seaters, variants DG-600M, DG-600/18M page: 1 of 3

Kennblatt Nr. / TC No.: LBA 866, EASA.A.239

für W.Nr. /for ser. No.: \_\_\_\_\_ Kennzeichen / Registration: \_\_\_\_\_.

EASA AD No./ LBA-LTA-No. Ausgabe / issued	TM-Nr. / TN no. Ausgabe / issued	betrifft: Baureihen und Werknummern Effectivity: model and ser. no.'s	Gegenstand Subject	Dringlichkeit Accomplishment	Durchgeführt, Datum, Unterschrift, Anmerkung, Stempel Performed, date, signature, comment, stamp
/	TM 866-1 09.12.91 TN 866-1 16.12.91	6-xxxM1 bis 6-xxxM37  6-xxxM1 up to 6-xxxM37	Handbuchrevision, Propellersicherungsschraube, Kontrollen  Manual revisions, propellersecuring bolt, checks		
/	TM 866-2 11.12.91 TN 866-2 17.12.91	Wahlweise  Alternative	Umrüstung der DG-600 M auf Baureihe DG-600/18 M  Modification of the DG-600 M to version DG-600/18 M		
/	TM 866-3 02.11.94 TN 866-3 16.02.95	Wahlweise  Alternative	Ausrüstung der 17 m Flügelenden mit Winglets  Installation of winglets to 17 m wingtip extensions		
/	866-4 24.01.96	Alle All	Anschnallgurte  Seat harness	bei Einbau neuer Anschnall- gurte with installation of new harness	
/	866-5 2.02.1996	DG-600/18M	Ausrüstung der 18 m Flügelenden mit Winglets Installation of winglets to 18 m wingtip extensions	Wahlweise On choice	
/	866-6 10.04.97	Alle All	Kraftstoffsystem: Wahlweise Verwendung von bleifreiem Kraftstoff Verarbeitung von Loctite Handbuchergänzungen  Fuel system: Optional use of unleaded fuel Instructions for securing with Loctite Manual amendments	Maßn. 1, 4 vor dem Tanken Von bleifreiem Kraftstoff, spätestens bis 01.10.97  Instruction 1,4 prior to refuelling unleaded fuel, at latest until 01.10.97	
/	866-7 28.04.99	Alle W.Nr. All serial No's	Batterien für Motorseglerbordnetz Batteries for motorglider electrical system	Bei Einbau neuer Batterien With installation of new batteries	
/	866/8 25.10.99	Alle W.Nr. All serial No's	Haubensicherung mit gleicher Wirkung wie ein "Rögerhaken" Canopy securing system similar to a "Röger hook"	keine, wahlweise none, optional	
/	866/9 31.01.03	alle W.Nr., all serial No.'s	Einbau der Notausstiegshilfe NOAH Installation of the emergency bail out aid NOAH	kein / wahlweise none / optional	

# DG Aviation GmbH

## Übersicht Technische Mitteilungen und Lufttüchtigkeitsanweisungen für Muster DG single seaters, Baureihen DG-600M, DG-600/18M Seite: 2 von 3 Overview technical notes and airworthiness directives for type DG single seaters, variants DG-600M, DG-600/18M page: 2 of 3

Kennblatt Nr. / TC No.: LBA 866, EASA.A.239

für W.Nr. /for ser. No.: \_\_\_\_\_ Kennzeichen / Registration: \_\_\_\_\_.

EASA AD No./ LBA-LTA-No. Ausgabe / issued	TM-Nr. / TN no. Ausgabe / issued	betrifft: Baureihen und Werknummern Effectivity: model and ser. no.'s	Gegenstand Subject	Dringlichkeit Accomplishment	Durchgeführt, Datum, Unterschrift, Anmerkung, Stempel Performed, date, signature, comment, stamp
LTA D-2004-348 2.07.2004 LTA D-2004- 348R1 16.09.2004	866/10 11.06.2004 ergänzt 7.07.2004	alle W.Nr.,  all serial No.'s	Untere Lagerung des Seitenruders  Lower mounting of the rudder	Maßnahme 1: bei jeder täglichen Kontrolle, bis Maßnahme 3 durchgeführt wurde. Maßnahme 2: falls erforderlich Maßnahme 3: bis zum 31.12.2004 Instruction 1 with every daily inspection until instruction 3 has been executed. Instruction 2: if necessary Instruction 3: up to Dec. 31.2004	
/	TM866/11 14.07.2009	alle DG-600M  all DG-600M	Austausch des Ducati 434.36.6200 Reglers gegen einen Regler GR4 mit Reglerfilter Exchange of Ducati 434.36.6200 against GR4 regulator with regulator filter	Bei Defekt des vorhandenen Reglers  with a defective regulator	
/	DG-SS-01	DG-600, DG-600/18 alle W.Nr.  all ser. no.'s	Handbuchrevisionen  Manual revisions	Vor der nächsten Instandhaltung oder jährlichen Nachprüfung, spätestens bis zum 31.08.2010 Prior to the next maintenance or next annual inspection, latest August 31, 2010	
AD 2016-0259 21.12.2016 /	DG-SS-02 9.11.2016	DG-600M, DG-600/18M alle W.Nr.  all ser. no.'s	Kraftstoffschläuche: neue Typen, Verlängerung der Lebensdauer  Fuel hoses, new types, increase of life time	Maßnahme 1: Kontrolle innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntwerden dieser TM. Weitere Maßnahmen siehe TM. Instruction 1: Inspection within 4 weeks after publication of this TN. For further instructions see TN	
/	DG-SS-02 Revision 1 2.05.2017	DG-600M, DG-600/18M alle W.Nr.  all ser. no.'s	Kraftstoffschläuche: neue Typen, Verlängerung der Lebensdauer  Fuel hoses, new types, increase of life time	Maßnahme 1a siehe oben Maßnahme 1b bei der nächsten jährlichen Kontrolle. Instruction 1a see above Instruction 1b with the next annual inspection.	
/	DG-SS-07	DG-600M, DG-600/18M alle W.Nr. all ser. no.'s	Handbuchrevisionen  Manual revisions	31.12.2021  Dec. 31. 2021	
TBA	DG-SS-09	DG-600M, DG-600/18M, alle W.Nr.  DG-600M, DG-600/18M, all ser. no.s	Spiel im automatischen Höhenruderanschluss, Einstellung  Free play in automatic elevator hook-up, adjustment	Spätestens 3 Monate nach Veröffentlichung der AD oder bei der nächsten jährlichen Prüfung der Lufttüchtigkeit. Latest 3 months after the effective date of the relevant AD or with the next annual airworthiness review.	

## DG Aviation GmbH

# Übersicht Technische Mitteilungen und Lufttüchtigkeitsanweisungen für Muster DG single seaters, Baureihen DG-600M, DG-600/18M Seite: 3 von 3 Overview technical notes and airworthiness directives for type DG single seaters, variants DG-600M, DG-600/18M page: 3 of 3

Kennblatt Nr. / TC No.: LBA 866, EASA.A.239

für W.Nr. /for ser. No.: \_\_\_\_\_ Kennzeichen / Registration: \_\_\_\_\_.

### Wichtiger Hinweis: Es gelten folgende allgemeine TM's für dieses Muster:

Sie finden diese TM's im Verzeichnis "General - allgemeine TM's für alle DG und LS Muster" auf der DG web-site unter Technische Mitteilungen.

### Important note: The following general TN's are applicable for this type.

You will find these TN's on the DG-web site / technical notes in the directory "General - general TN's for all DG and LS types"

TM Nr.	Gegenstand / Subject	Durchgeführt, Datum, Unterschrift, Anmerkung, Stempel Performed, date, signature, comment, stamp
DG-G-01	Anerkannte Reparaturverfahren nach EU-VO 1702/2003, Teil 21, Abschnitt M Approved repair methods according to EU Commission regulation 1702/2003, part 21, subpart M	
DG-G-02	Einbau von Transponder und Transponderantenne Installation of transponder and aerial for transponder	
DG-G-07	Einbau von Instrumenten und Ausrüstungsteilen, die nicht zur Mindestausrüstung gehören Installation of instruments and equipment which are not part of the minimum equipment	
DG-G-08	Einbau von 406 MHZ ELTs Installation of 406 MHZ ELTs	
DG-G-09	Brandhahnwarnung Fuel cock warning	
DG-G-11	NOAH Notausstiegshilfe, Verbesserungen NOAH emergency bail out aid, improvements	
DG-G-12	Alternative Glasfasergewebe Alternative glasfibre fabric	
DG-G-13	Halterungen für US Sauerstoffflaschen Holders for US oxygen cylinders	
DG-G-14	Einbau eines Blitzlichtes Installation of a flash light	